




PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA - HORIZONTAL: 1:50
VERTICAL: 1:50



PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA - HORIZONTAL: 1:50
VERTICAL: 1:50




PL. PLANIMÉTRICA
ESCALA: 1:50




PROJETO: _____
EXECUÇÃO: _____
PROPOSTANTE: _____

PLANO DE TRABALHO	TIPOGRAFIA	PROPOSTA	RECEBOS	RECEBOS
729,27 m²	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE
1500-1501.100	1500-1501.100	1500-1501.100	1500-1501.100	1500-1501.100
15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020

QUADRO COORDENADAS GEODÉSICAS DATUM CGRS 2000	
PONTO	COORDENADAS UTM
10	24.827.412 E
11	24.827.412 E
12	24.827.412 E
13	24.827.412 E
14	24.827.412 E
15	24.827.412 E



PERFIL LONGITUDINAL
ESC. 1:500/1:500



 E0+00	 E0+25	 E0+50	 E0+75	 E1+00	 E1+25	 E1+50	 E1+75	 E2+00	 E2+25	 E2+50	 E2+75	 E3+00	 E3+25	 E3+50	 E3+75	 E4+00	 E4+25	 E4+50	 E4+75	 E5+00	 E5+25	 E5+50	 E5+75	 E6+00	 E6+25	 E6+50	 E6+75	 E7+00	 E7+25	 E7+50	 E7+75	 E8+00	 E8+25	 E8+50	 E8+75	 E9+00	 E9+25	 E9+50	 E9+75	 E10+00	 E10+25	 E10+50	 E10+75	 E11+00	 E11+25	 E11+50	 E11+75	 E12+00	 E12+25	 E12+50	 E12+75	 E13+00	 E13+25	 E13+50	 E13+75	 E14+00	 E14+25	 E14+50	 E14+75
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fis 402
ASSARÉ - CE



ÁREA DE ESTABILIZAÇÃO
CORRALMEIA 200/08



LEGENDA

	PAVIMENTO
	CAMOTA
	CANTO DE BARRA
	ESTRELA DE SARETA
	ÁREA DE ESTABILIZAÇÃO
	CORRALMEIA
	FIAÇÃO
	SINALIZAÇÃO
	ILUMINAÇÃO
	DRENAÇÃO
	TOPOGRAFIA
	GEODÉSIA
	HIDROGRAFIA
	VEGETAÇÃO
	EDIFICAÇÕES
	INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ
IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO
TOPOGRÁFICA GEORREFERENCIADA
RUA FILOMENA ALMEIDA
BARRIO TENDA DE FOGO



PROJETO: 1000002/2019
LÍDER: J. S. SILVA
AUTOR: J. S. SILVA
REVISOR: J. S. SILVA
DATA: 10/05/2019

LEGENDA

- CALÇADA AVANÇADA (EXISTENTE) - MEDIO INTERNO A CONSTRUIR
- CALÇADA C/ ACESSIBILIDADE (EXISTENTE) - MEDIO INTERNO A CONSTRUIR
- CALÇADA C/ ACESSIBILIDADE (EXISTENTE) - MEDIO EXTERNO A CONSTRUIR
- CALÇADA C/ ACESSIBILIDADE (EXISTENTE) - MEDIO EXTERNO A CONSTRUIR
- TERREIRO NATURAL
- PISO LADRILHO HIDRÁULICO 15cmx25cm DIRECIONAL
- PISO LADRILHO HIDRÁULICO 15cmx25cm ALERTA

LEGENDA

- CALÇADA AVANÇADA (EXISTENTE) - MEDIO INTERNO A CONSTRUIR
- CALÇADA C/ ACESSIBILIDADE (EXISTENTE) - MEDIO INTERNO A CONSTRUIR
- CALÇADA C/ ACESSIBILIDADE (EXISTENTE) - MEDIO EXTERNO A CONSTRUIR
- CALÇADA C/ ACESSIBILIDADE (EXISTENTE) - MEDIO EXTERNO A CONSTRUIR
- TERREIRO NATURAL
- PISO LADRILHO HIDRÁULICO 15cmx25cm DIRECIONAL
- PISO LADRILHO HIDRÁULICO 15cmx25cm ALERTA



PENAS

- Ø 100mm - 0,13m
- Ø 150mm - 0,20m
- Ø 200mm - 0,27m
- Ø 250mm - 0,34m
- Ø 300mm - 0,41m
- Ø 350mm - 0,48m
- Ø 400mm - 0,55m
- Ø 450mm - 0,62m
- Ø 500mm - 0,69m
- Ø 550mm - 0,76m
- Ø 600mm - 0,83m
- Ø 650mm - 0,90m
- Ø 700mm - 0,97m
- Ø 750mm - 1,04m
- Ø 800mm - 1,11m
- Ø 850mm - 1,18m
- Ø 900mm - 1,25m
- Ø 950mm - 1,32m
- Ø 1000mm - 1,39m

COLLOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fis. 205

ASSARÉ - CE

PROPOSTA: _____

EXEMPLO: _____

PROPRIETÁRIO: _____

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE.

ADM. _____

PROJETO P/ CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE - ASSARÉ - CE.

LOCAL: RUA FILOMENO ALMEIDA - BAIRRO PEDRA DE FOGO SEDE - ASSARÉ - CE.

ABRILHO	INDICADA
03/04	
PROJETO	
PROPRIETÁRIO	
PROPOSTA	
EXEMPLO	
PROPRIETÁRIO	

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE.

ADM. _____

PROJETO P/ CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE - ASSARÉ - CE.

LOCAL: RUA FILOMENO ALMEIDA - BAIRRO PEDRA DE FOGO SEDE - ASSARÉ - CE.

PROPRIETÁRIO: _____

ADM. _____

PROJETO: _____

PROPOSTA: _____

EXEMPLO: _____

PROPRIETÁRIO: _____

PL. BAIXA (AA até FINAL)



ESC. 1:250





PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ
 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
 LOCAL: BAIRRO PROJETAÇÃO C/POÇO A CIMA D'ÁGUA
 BAIRRO FERRAZ DE FREITAS
 PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 Nº: 001/2014
 DATA: 12/05/2014

LEGENDA

	PAVIMENTO
	CALÇADA
	CANTEIRO
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO
	ÁREA DE SERVIÇO
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE TÁXI
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE MOTOCICLETA
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE BICICLETA
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE CARRO DE MÃO
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE CARRO DE CARGA
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE CAMIONETE
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE CAMIONÃO
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE TRATOR
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE TRATOR DE ESTEIRA
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE TRATOR DE RODAS DUPLAS
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE TRATOR DE RODAS TRIPLAS
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE TRATOR DE RODAS QUADRADAS
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE TRATOR DE RODAS REDONDAS
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE TRATOR DE RODAS RETANGULARES
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE TRATOR DE RODAS TRIANGULARES
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE TRATOR DE RODAS QUADRADAS COM ESTEIRA
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE TRATOR DE RODAS REDONDAS COM ESTEIRA
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE TRATOR DE RODAS RETANGULARES COM ESTEIRA
	ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE TRATOR DE RODAS TRIANGULARES COM ESTEIRA



 2,00m - 3,50m 4181m - 4181m E10	 2,00m - 3,50m 4181m - 4181m E11	 2,00m - 3,50m 4181m - 4181m E12	 2,00m - 3,50m 4181m - 4181m E13	 2,00m - 3,50m 4181m - 4181m E14	 2,00m - 3,50m 4181m - 4181m E15	 2,00m - 3,50m 4181m - 4181m E16	 2,00m - 3,50m 4181m - 4181m E17	 2,00m - 3,50m 4181m - 4181m E18	 2,00m - 3,50m 4181m - 4181m E19	 2,00m - 3,50m 4181m - 4181m E20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



ÁREA A SER PAVIMENTADA:
 DISTÂNCIA LINEAR: 257,30M




407

LEGENDA


SINALIZAÇÃO VERTICAL:		TRAÇA	QUANTIDADE
R-1	0,25m	0,25m x 0,50m	1 Placa
R-19	0,00m	0,04m x 0,04m	3 Placas
R-28	0,30m	0,04m x 0,04m	5 Placas

PLACA	CODIGO	LADO	QUANTIDADE	PLACA	CODIGO	QUANTIDADE
PLACA IDENTIFICACAO DO LOGRADOURO	01	FRONTAL	3	PLACA IDENTIFICACAO DO LOGRADOURO	01	3


LEGENDA SINALIZACAO VERTICAL




PLACA DE IDENTIFICACAO DO LOGRADOURO FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA NA PAREDE.




PL. BAIXA LOCALIZACAO E SITUACAO



DET. 01 - PLACA IDENTIFICACAO DO LOGRADOURO



DET. ESTRUTURAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE.

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REUNIDA - ASSARÉ-CE

LOCAL: RUA LOGRADOURO - BARRIO PEDRA DE FOCO - SEDE - ASSARÉ - CE.

PRELIMINAR	04/04
DATA	FEV / 2020
DESENHADO POR	ALDO ALVES DE SOUZA NORTE
PROJETO EXECUTIVO	aldosouza@brtur.com.br
ESCALA	INDICADA
ÁREA DE OBRAS	1.381,58 m²
CALÇAMENTO	154,42 m²
SARGETA	154,42 m²
TOTAL	1.440,20 m²

(Handwritten signature)



BAIRRO ALTO
Exatidão da descrição: alta e média.

QUADRO COORDENADAS GEODÉSICAS DATUM SIRGAS 2000


PERÍODO	COORDENADA LONGITUDINAL	COORDENADA LATITUDINAL
E - P1	24104732E	12 822316N
E - P110	241048137E	12 822316N

RESUMO DAS ÁREAS


NOME DO LOGRADOURO	CALÇAMENTO (m²)	MED. (p. m)
RUA ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA	303,88	30,39
TOTAL GERAL:	303,88 m²	30,00m

COMPRIMENTO DA LAJE: 24,70 m x 12,17 m


- LEGENDA**
- CALÇAMENTO EM PEDRA TORÇADA SEM REJANTEIA (CONSTRUT)
 - CALÇAMENTO ORIENTADO
 - CALÇAMENTO DE ACESSEIBILIDADE CURVA PEDA
 - BORDO DE CONCRETO EM ÁREA MÍDIA ENTRE AS CONSTRUÇÕES
 - TERREIRO NATURAL OU SEM CALÇAMENTO
 - BANQUETE AMPLADO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO - CURVA DE CONCRETO




DET. -M - BANQUETE E SARGETA



DET. DA SARGETA - MIO-FIDEM ATERRO




DET. DA SARGETA




DET. CALÇADA COM EDIFICAÇÃO

SARGETA EM ARMADURA DE CIMENTO BRITA, EMENA, TIPO 2, LAJOTA 30x30x4 CM EM PEDRA TORÇADA REJANTEIA SOBRE COLADO DE CIMENTO EM 1:5 CM



PL. BAIXA DA RUA

DET. DA BANQUETE DE CONCRETO




PERSPECTIVA POSTERIOR



VISTA DE ELEVÇÃO



DET. ASSESTAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE


PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TORÇADA REJUNTO - ASSARÉ - CE.
LOCAL: RUA RAIMUNDO CLAYVAL CATONHO - BARRIO ALTO - SEDE-ASSARÉ - CE.

REVISÃO	PROJETO	REVISÃO
PL. BAIXA LOCAÇÃO E SITUAÇÃO	01/03	
DESENHO	DATA	
ALDO	FEV. / 2020	
9-4986-2188 - J. DO NORTE		
foa@assare.ce		

ASSARÉ

RESCALA	INDICADA
ÁREA CONSTRUIDA	
CALÇAMENTO: 103,88 m²	
SARGETA: 0,00 m²	
TOTAL:	103,88 m²

LEGENDA SINALIZAÇÃO VERTICAL




- PENAS**
- VERDE - 0,15m
 - VERMELHO - 0,15m
 - AMARELO - 0,15m
 - BRANCO - 0,15m
 - VERMELHO - 0,15m
 - AMARELO - 0,15m
 - BRANCO - 0,15m
 - VERMELHO - 0,15m
 - AMARELO - 0,15m
 - BRANCO - 0,15m

- COLLOR**
- VERMELHO - 0,15m
 - AMARELO - 0,15m
 - BRANCO - 0,15m
 - VERMELHO - 0,15m
 - AMARELO - 0,15m
 - BRANCO - 0,15m




DET. ESTRUTURAL




PROJETO: _____
 EXECUÇÃO: _____
 PROPRIETÁRIO: _____

LEGENDA				
SINALIZAÇÃO VERTICAL:				
PLACA	CÓDIGO	DAM	TARDA	OBS
	R-19	0,50m	0,040m	0,040m 2 Placas
	R-28	0,50m	0,040m	0,040m 2 Placas
PLACA	CODIGO	LADO	ORLA	OBS
			ORLA INT.	ORLA EXT.




PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE**
 ADIM:

PROJETO PI CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - ASSARÉ - CE.
 LOCAL: RUA RAIMUNDO CLARAIVAL CATONHO - BAIRRO ALTO - SEDE - ASSARÉ - CE.




ASBUJUNTO	SINALIZAÇÃO	ESCALA:	INDICADA
PROJETO	03/03	ÁREA CONSTRUÇÃO:	103,68 m²
DESENHO:	ALDO	CALÇAMENTO:	97,2 m²
DATA:	FEV. / 2020	SARGETA:	
PROJETO:	J. DO NORTE	TOTAL:	113,40 m²
CONTACTO:	focaldo25@hotmail.com		

DETALHE 03 - RAMPA



DETALHE 03 - CALÇADA



LEGENDA

- CALÇADA (BASTIÃO)
- CALÇADA DE ACESSIBILIDADE ORIENTADA PARA O SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DEPENDENTES DE CARRILHÃO COMBUSTOR (TUBO DE ACESSIBILIDADE)
- TERRENO MANUAIS
- BARRILETA E BARRERA DE CONCRETO
- PISO LACRILHO HORIZONTAL 20x40x10cm DIRECIONAL 204 Unidades
- PISO LACRILHO HORIZONTAL 20x40x10cm AL. B.T.A. 411,00 Unidades



PL. BAIXA (CALÇADA E ACESSIBILIDADE)

ESC.: 1:250

DETALHE PISO TÁTIL

TIPO DE PISO TÁTIL	QUANTIDADE (m²)	TOTAL (m²)
ALTA 20x20cm	20	1,70m²
BAIXA 20x20cm	53	3,31m²
TOTAL		5,01m²

ORSE PISO ORIENTADO DA CALÇADA: 10,89m²
ÁREA TOTAL DA CALÇADA: 18,05m²

PENAS



COLLOR




SIMB. CADEIRANTE

RAMPA





DETALHE PISO TÁTIL




PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE.
ADM: PROJETO P/ CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE - ASSARÉ - CE.
LOCAL: RUA RAIMUNDO CLARVAL CATONHO - BAIRRO ALTO - SEDE - ASSARÉ - CE.

PREÇO: INDICADA
DATA: 02/03
DESENHO: ALDO DO MONTE
E-MAIL: aaldo@joonmail.com


ÁREA CONSTRUIDA: 8,00 m²
ÁREA TOTAL: 8,00 m²
SARRETELA: 0,00 m²
TOTAL: 113,00 m²




PERFIL LONGITUDINAL
 ESCALA - HORIZONTAL: 1:50
 VERTICAL: 1:50



SEÇÃO TRANSVERSAL
 ESC. 1:10



PL. BAIXA DA RUA
 ESC. 1:10



PL. PLANIMÉTRICA
 ESC. 1:100


QUILÓMETROS GEODÉSIOS DA URBEM 1:000	
POSTO	COORDENADA UTM
E-102	RZ-400118
E-103	RZ-400119



Valor do Item	216.000,00	Valor do Contrato	216.000,00
Valor do Contrato	216.000,00	Valor do Contrato	216.000,00
Valor do Contrato	216.000,00	Valor do Contrato	216.000,00
Valor do Contrato	216.000,00	Valor do Contrato	216.000,00
Valor do Contrato	216.000,00	Valor do Contrato	216.000,00
Valor do Contrato	216.000,00	Valor do Contrato	216.000,00
Valor do Contrato	216.000,00	Valor do Contrato	216.000,00
Valor do Contrato	216.000,00	Valor do Contrato	216.000,00
Valor do Contrato	216.000,00	Valor do Contrato	216.000,00
Valor do Contrato	216.000,00	Valor do Contrato	216.000,00

(Handwritten signature)


LEGENDA SINALIZAÇÃO VERTICAL




PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO LOGRADOURO FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHA NA PAREDE.




DET. ESTRUTURAL



DET. ESTRUTURAL



VISTA LATERAL



CORTE AA



LEGENDA

- CALÇAMENTO DE PÉDRA TORÇA SEM REJANTE À CONTINUIR
- CALÇAM. (SEM SENTE)
- TERRENO VITIMAL OU SEM CALÇAMENTO
- ARMATAMENTO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (MARGEM DE CONCRETO)

LEGENDA SINALIZAÇÃO VERTICAL:


SINALIZAÇÃO VERTICAL	TIPO	TRACIA	QUA.	QDS
R-1	0,25m	0,20m	0,03m	10 P/m²
R-19	0,05m	0,05m	0,045m	4 P/m²
R-28	0,05m	0,04m	0,04m	4 P/m²

PLACA	CODIGO	LARG.	ALT.	QDS
PLACA IDENTIFICACAO DO LOGRADOURO		300	150	2 P/m²


PL. BAIXA (SINALIZAÇÃO)



DET. 01 - PLACA IDENTIFICACAO DO LOGRADOURO




ELEVACAO (SENTIDO 94)



COLLOR



PENAS



COMISSÃO PERMANENTE DE LICENCIAMENTO DE OBRAS

Fis 450

ASSARÉ - CE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE. ADM.

PROJETO P/ CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TORÇA REJUNTADO - ASSARÉ - CE.

LOCAL: RUA VER. ANTONIO SATURNINO PRADO - BAIRRO ALTO - BEDE - ASSARÉ - CE.

ABERTO SINALIZAÇÃO: 04/04

INDICADA

DESENHO: ALDO

DATA: FEV / 2020

ÁREA CONSTRUCO: 1.700,38 m²

SARBERTA: 160,88 m²

TOTAL: 1.861,26 m²

